


السنة 4 متوسط

المقطع الأول

خريطة ذهنية خاصة ب
توظيف القاسم المشترك الأكبر



ملخص حول توظيف النسب المثلثية

(2) حساب قياس زاوية حادة

مثال: باستعمال حاسبة أعط مدورا إلى الوحدة

للقياس α في كل حالة:

أ. $\tan \alpha = 1,344$

ب. $\sin \alpha = 0,9012$

ج. $\cos \alpha = 0,5361$

الحل: أضبط الآلة على وحدة الدرجة

Shift	\sin^{-1}	0,9012	=	64,316...
-------	-------------	--------	---	-----------

بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 64^\circ$

Shift	\tan^{-1}	1,34	=	53,267...
-------	-------------	------	---	-----------

بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 53^\circ$

Shift	\cos^{-1}	0,5361	=	57,581...
-------	-------------	--------	---	-----------

بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 58^\circ$

(4) إنشاء زاوية حادة

مثال:

$\tan \widehat{BAC} = 0,8$ و B النقطة في القائمة في ABC

أنشئ الشكل دون حساب القياس \widehat{BAC}

الحل:

لدينا $\tan \widehat{BAC} = 0,8$ منه و $\tan \widehat{BAC} = \frac{8}{10}$


وعليه $\tan \widehat{BAC} = \frac{4}{5}$

البسط 4 يمثل طول الضلع المقابل للزاوية \widehat{BAC}

والمقام 5 يمثل طول الضلع المجاور لها

نختار وحدة مناسبة


المقابل 4 وحدات و المجاور 5 وحدات



(1) حساب طول ضلع

مثال 1: وفقا للمعطيات الموضحة على الشكل

أحسب الطول BC تدور النتيجة إلى $\frac{1}{10}$ من السنتيمتر



الحل:

في المثلث القائم ABC :

$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{BC}$ و منه $\sin 72^\circ = \frac{5,3}{BC}$

باستعمال الحاسبة:

$\sin 72^\circ \approx 0,951056516$

وعليه: $BC \approx \frac{5,3}{0,951056516}$

إذن: $BC \approx 5,57$


بالتدوير إلى $\frac{1}{10}$ نجد: $BC = 5,6 \text{ cm}$

مثال 2: DEF مثلث قائم في النقطة E

حيث: $DE = 10 \text{ cm}$ و $\widehat{EDF} = \frac{4}{5}$

جد الطول EF

الحل:



$\tan \widehat{EDF} = \frac{4}{5}$ و $\tan \widehat{EDF} = \frac{EF}{DE}$

ومنه $\frac{EF}{10} = \frac{4}{5}$ وعليه $EF = \frac{10 \times 4}{5}$

إذن: $EF = 8 \text{ cm}$

(3) إيجاد نسبة مثلثية

مثال: جد $\sin \alpha$ و $\tan \alpha$ بالتدوير إلى 10^{-2}

إذا علمت أن $\cos \alpha = 0,91$

الحل: نعلم أن $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\sin^2 \alpha + 0,91^2 = 1$

و منه: $\sin^2 \alpha = 1 - 0,8281$

و عليه: $\sin^2 \alpha = 0,1719$

إذن: $\sin \alpha = \sqrt{0,1719}$

و بالتالي: $\sin \alpha \approx 0,4146$...

بالتدوير المطلوب نجد: $\sin \alpha \approx 0,41$

نعلم أن $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

ومنه $\tan \alpha = \frac{0,41}{0,91}$


و عليه: $\tan \alpha \approx 0,4505$...

بالتدوير إلى 10^{-2} نجد $\tan \alpha \approx 0,45$

السنة 4 متوسط

المقطع 02 / الجزء الثاني حساب المثلثات
في المثلث القائم

ملخص حول توظيف النسب المثلثية



خاصية طالس

نستعملها لحساب أطوال
أو نسب

نقط في استقامية
التوازي ثلاثة أطوال
معلومة

من الشكل

مستقيم
المنتصفين

من المعطيات

مستقيمان
عموديان
على نفس
المستقيم

الخاصية العكسية لطالس

نستعملها لإثبات توازي
مستقيمين

نستعملها لإثبات توازي
مستقيمين

الجزور التربيعية

جعل مقام
نسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ عدد
ناطق

ضرب البسط
والمقام في
 \sqrt{b}

تبسيط الجذور
أو الكتابة
 $a\sqrt{b}$ على الشكل

استعمال
العمليات على
الجذور
التربيعية

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$$